

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

Facultad Ciencias de la Salud  
Escuela Académico Profesional de Enfermería



1106T

**"FACTORES BIO-SOCIOCULTURALES ASOCIADOS CON LA  
PRACTICA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN LA  
PRIMERA HORA DE VIDA DE RECIEN NACIDOS ATENDIDOS  
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA 2012"**

**Tesis para optar el  
Título de Licenciadas en Enfermería**

**Jennifer, Arévalo Ruiz.**

**Cinthy Fiori, Mori Isuiza.**

**PUCALLPA - PERÚ**

**2012**

## RESUMEN

El presente estudio "Factores bio-socioculturales asociados con la práctica de lactancia materna exclusiva en la primera hora de vida de recién nacidos atendidos en el Hospital Regional de Pucallpa, 2012"; corresponde a un diseño no experimental de corte transversal, descriptivo correlacional y prospectivo. La muestra estuvo constituida por 144 madres con recién nacidos vivos a quienes se les aplicó un cuestionario con 21 preguntas cerradas. Los resultados obtenidos fueron: el 66.7% de madres tuvo edades de 20 a 34 años, el 54.2% de los partos fue distócico, el 62.5% fueron madres multíparas, el 79.9% de recién nacidos fueron a término, el 59.7% de madres contó con secundaria, el 73.6% fueron convivientes, el 78.5% fueron amas de casa, el 91.0% brindó lactancia por decisión propia, el 39.6% tuvieron buen nivel de conocimiento sobre lactancia materna, el 81.7% de madres refirió que el personal de salud estuvo pendiente en que brindaran lactancia materna después del parto, el 36.1% presentó creencias que dificultan altamente la lactancia, el 67.4% no brindó lactancia dentro de la primera hora de vida. Se concluye que los factores biológicos (tipo de parto de la madre y edad gestacional del recién nacido) y en factor social (estado civil) guardan relación significativa con la práctica de lactancia materna exclusiva en la primera hora de vida del recién nacido con un valor de  $p=0.000$ ,  $p=0.048$  y  $p=0.018$  respectivamente; mientras que entre los factores culturales no existe significancia con la práctica de la misma.

**Palabras clave:** Lactancia materna, lactancia en la primera hora de vida.

## ABSTRACT

This study "bio-cultural factors associated with the practice of exclusive breastfeeding in the first hour of life of infants treated at the Regional Hospital of Pucallpa, 2012" corresponds to a non-experimental cross-sectional, descriptive correlational and prospective. The sample consisted of 144 mothers with live births who were administered a questionnaire with 21 closed questions. The results were: 66.7% of mothers had ages of 20-34 years, 54.2% of births were distócico, 62.5% were multiparous mothers, 79.9% of newborns were term, 59.7% of mothers had secondary, 73.6% were cohabiting, 78.5% were housewives, 91.0% gave the breast by choice, 39.6% had good knowledge about breastfeeding, 81.7% of mothers reported that health personnel was pending in that provide breastfeeding after delivery, 36.1% had high beliefs that hinder breastfeeding, 67.4% gave no breastfeeding within the first hour of life. We conclude that the biological factors (type of birth of mother and newborn gestational age) and social factor (marital status) significantly related to the practice of exclusive breastfeeding in the first hour of life of the newborn with a value  $p= 0.000$ ,  $p= 0.048$  and  $p= 0.018$  respectively, while between in the culture factors with no practical significance there of.

**Keywords:** Breastfeeding, breastfeeding in the first hour of life.