UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL
29/05/17
OFICINA EJECUTIVA DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

ESTILO DE VIDA DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y SU RELACIÓN CON EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN EL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACOCHA, PUCALLPA 2015.

TESIS

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

LICENCIADA EN ENFERMERÍA

AUTORAS : **Bach. Enf. CAHUAZA GALINDO LLISY YULEY**
Bach. Enf. CALLUPE CÁRDENAS SHIRLE MALU
Bach. Enf. HIGINIO ESTELA LUZLINDA KATY

ASESORA : **Dra. JUDITH MILAGROS MAYMA ALVARADO**

PUCALLPA-PERÚ

2017

RESUMEN

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional y corte transversal, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los estilos de vida de la mujer en edad fértil y el cáncer de cuello uterino en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, Pucallpa 2015.

La población estuvo conformada por 40 mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello uterino que fueron atendidas en el servicio de ginecología del Hospital Amazónico de Yarinacocha, se utilizó como técnicas de recolección de datos la encuesta y el análisis documental, como instrumento de investigación el cuestionario y una ficha de datos que fueron elaboradas por las mismas investigadoras. Para el análisis de datos se usó el paquete estadístico SPSS versión 21, mediante la prueba estadística Chi cuadrado para la contrastación de las hipótesis con un nivel de significancia de $\alpha < 0.05$.

Resultados: Los estilos de vida de las mujeres en edad fértil con cáncer de cuello uterino en el servicio de Ginecología del Hospital Amazónico de Yarinacocha son inadecuados, siendo las prácticas sexuales con mayor porcentaje (90%), seguido del autocuidado con un 77.5%, mientras que el consumo de sustancias toxicas y uso de tiempo libre tuvieron menores porcentajes (35% y 17.5% respectivamente). Conclusiones: No existe relación entre las prácticas sexuales, el autocuidado, el consumo de sustancias toxicas y el uso del tiempo libre en mujeres en edad fértil con cáncer de cuello uterino que fueron atendidas en el servicio de ginecología del Hospital Amazónico de Yarinacocha.

Palabras Clave: mujer, cáncer, estilos de vida, edad fértil.

ABSTRACT

The present research is descriptive correlational and cross - sectional, aimed to determine the relationship between the lifestyles of women of childbearing age and cervical cancer in the Yarinacocha Amazon Hospital, Pucallpa 2015.

The population consisted of 40 women diagnosed with cervical cancer who were treated at the gynecology clinic of the Yarinacocha Amazon Hospital. Data collection and survey techniques were used as a questionnaire and as a research tool. A data sheet that were elaborated by the same investigators. For the data analysis, the statistical package SPSS version 21 was used, using the Chi square statistical test to test the hypotheses with a level of significance of $\alpha < 0.05$.

Results: The lifestyles of women of childbearing age with cervical cancer in the Gynecology department of the Yarinacocha Amazon Hospital are inadequate, with sexual practices with the highest percentage (90%), followed by self-care with 77.5% While the consumption of toxic substances and use of free time had lower percentages (35% and 17.5% respectively). Conclusions: There is no relationship between sexual practices, self-care, consumption of toxic substances and the use of leisure time in women of childbearing age with cervical cancer who were treated at the gynecological service of the Yarinacocha Hospital.

Keywords: woman, cancer, lifestyles, fertile age.