UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL
04/04/17
OFICINA EJECUTIVA DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

TESIS

ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE HIPERTESIÓN ARTERIAL, EN EL HOSPITAL II DE PUCALLPA- ESSALUD, AÑO 2016

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

PRESENTADO POR LA BACHILLER:

VALDEZ REÁTEGUI ZEINA VALERIA

PUCALLPA, 15 DE MARZO DEL 2017

RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar el nivel de adherencia terapéutica al tratamiento antihipertensivo en pacientes inscritos en el programa de control de hipertensión arterial, Hospital II de Pucallpa, EsSalud, año 2016.

Metodología: Investigación de tipo cuantitativo, transversal, diseño no experimental, muestra 115 personas seleccionados por muestreo probabilístico.

Técnica e instrumentos: encuesta y escala de Likert para el grado de adherencia terapéutica.

Resultados principales: El 65% tuvo entre 61 a 80 años de edad. El 55% fueron mujeres. El 41% tuvo estudios superiores. El 35% tuvo entre 4 a 7 años de enfermedad. El 100% recibe tratamiento medicamentoso anti hipertensivo. El 61% es adherente parcial, el 30% es adherente total y el 9% son no adherentes. La mayor adherencia parcial estuvo entre 61 a 80 años (40%), la mayor adherencia parcial estuvo tanto en hombres como mujeres (30% para ambos), la mayor adherencia parcial estuvo en el nivel educativo primario (23%), la mayor adherencia parcial estuvo entre los períodos de tiempo de enfermedad de 4 a 7 años y 8 a 11 años (21% para ambos). El mayor grado de adherencia terapéutica al tratamiento anti hipertensivo se da en el factor edad.

Conclusión: Tras la aplicación de la prueba Chi cuadrado de independencia, considerando un α 0.05 y 95% de confiabilidad para cada una de las variables: edad, sexo, nivel educativo y tiempo de enfermedad, se obtuvo p=0.028, p=0.030, p=0.030 y p=0.040 respectivamente, con lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que: Existe diferencia estadística significativa entre la edad, sexo, nivel educativo y tiempo de enfermedad y la mayor adherencia terapéutica al tratamiento antihipertensivo en pacientes inscritos en el programa de control de hipertensión arterial, Hospital II de Pucallpa EsSalud, año 2016.

Palabras clave: Adherencia terapéutica, tratamiento antihipertensivo, edad, sexo, nivel educativo y tiempo de enfermedad.

ABSTRACT

The objective of the study was to determine the level of therapeutic adherence to antihypertensive treatment in patients enrolled in the program for the control of arterial hypertension, Hospital II Pucallpa, EsSalud, in 2016.

Methodology: Quantitative Research, transversal type, non-experimental design, sample: 115 people selected by probabilistic sampling.

Technique and instruments: survey and Likert scale for level of therapeutic adherence.

Main results: 65% were between 61 and 80 years old. 55% were women. 41% had higher education. 35% had between 4 and 7 years of illness. 100% receive anti-hypertensive drug treatment. 61% are partial adherents, 30% are full adherents and 9% are non-adherents. The highest partial adherence was between 61 and 80 years (40%), the highest partial adherence was in both men and women (30% for both), the highest partial adherence was in the primary educational level (23%), the highest partial adherence was between the disease time periods of 4 to 7 years and 8 to 11 years (21% for both). The highest level of therapeutic adherence to antihypertensive treatment is given by the age factor.

Conclusion: After applying the Chi square test of independence, considering 0.05 and 95% confidence for each of the variables: age, sex, educational level and disease time, p = 0.028, p = 0.030, P = 0.030 and p = 0.040 respectively, thus rejecting the null hypothesis and it is concluded that: There is a significant statistical difference between age, sex, educational level and time of illness and the greater therapeutic adherence to antihypertensive treatment in patients enrolled in the program of control of arterial hypertension, Hospital II Pucallpa EsSalud, in 2016.

Keywords: Therapeutic adherence, antihypertensive treatment, age, sex, educational level and time of illness.