



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI**

1388

**Facultad de Ciencias de la Salud**

**Escuela Académica Profesional de Enfermería**

**“Actitud del enfermero ante las creencias y costumbres de madres de niños con enfermedades diarreicas agudas en la Ciudad de Pucallpa”**

**Tesis para Optar el Título de  
LICENCIADA EN ENFERMERIA  
ROSIO DEL PILAR TAFUR QUEVEDO**

**PUCALLPA – PERU**

**REGION UCAYALI**

**-1993-**

*A mi querida Madre Mercedes Quevedo y a mis hermanos Jaime y Rossana, quienes me brindaron todo su apoyo para concluir con éxito mi carrera profesional*

*ROSIO.*


## *AGRADECIMIENTO.*

*A la Sra Otilia Hernández Panduro, Asesora de este trabajo, por su valioso apoyo. A mis ex profesores, docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud por la enseñanza brindada, en mi formación Profesional en la hermosa carrera de Enfermería y a todas las demás personas, quienes desinteresadamente colaboraron conmigo para la ejecución y culminación de este trabajo.*

"Esta Tesis fue aprobao por el jurado de Tesis de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Ucayali"

  
-----  
Enf. Obst. ISABEL ESTEBAN R.  
PRESIDENTE

  
-----  
Bigo. JAIME PASTOR S.  
SECRETARIO

  
-----  
Lic. Enf. NELLY TAFUR F.  
MIEMBRO

  
-----  
Bach. Enf. ROSIO DEL PILAR TAFUR QUEVEDO  
GRADUADO

# CONTENIDO

	Pág.
- Lista de Cuadros.	ix
- Lista de Gráficos.	xi
I.- Introducción.	1
II. REVISION BIBLIOGRAFICA.	4
A) A nivel Internacional.	4
B) A nivel Nacional.	4
C) A nivel Local.	5
D) Marco Teórico.	6
1) Importancia de la Enfermedad Diarréica.	6
2) Definición de Diarrea.	6
3) Clasificación de la Diarrea.	7
3.1.- Diarrea Acuosa o Simple.	7
3.2.- Diarrea Disentérica.	7
4.3.- Diarrea Persistente.	8
4) Consecuencias de la Diarrea.	8
4.1.- La Deshidratación.	8
a) Tipos de Deshidratación.	9
- Leve.	9
- Moderada.	9
- Severa o grave.	10
b) Prevención de la Deshidratación.	10
4.2.- La Desnutrición.	12
5) Prevención de las Enfermedades Diarreicas Agudas.	13

	Pág.
5.1. La Educación Sanitaria	13
5.2. Trascendencia de la Educación Sanitaria.	13
5.3. Inocuidad de los alimentos y prevención de Enfermedades Diarréicas.	14
5.4. Prevención de las Enfermedades Diarréicas Agudas.	15
6) Creencias y Costumbres hacia las enfermedades diarréicas en América Latina.	16
7) Creencias y Costumbres de las Madres relacionados con la diarrea.	17
7.1.- Denominación de Diarrea.	17
7.2.- Concepto Etiológico.	17
7.2.1.- Relacionados con la alimentación.	18
a) Alimentos no adecuados.	18
7.2.2.- Categorías climáticas.	19
7.2.3.- La calidad del agua y la higiene Personal.	19
7.2.4.- La Dentición.	20
7.2.5.- La Constitución débil.	20
7.2.6.- Categorías mágicas.	20
7.3.- Prevención y Cuidados.	21
7.4.- Consideraciones populares sobre la gravedad de las Enfermedades Diarréicas Agudas.	22

	Pág.
7.5.- Tratamiento	22
a) Rehidratación casera.	22
b) Medicamento.	23
c) Dieta.	25
8) Decisión de la madre de acudir o no al médico, farmacéutico o especialista religioso o curandero.	26
8.1.- Los servicios médicos.	27
8.2.- Los farmacéuticos.	28
8.3.- Los curanderos.	28
9) Tendencia de las Enfermedades diarréicas en el Perú.	28
10) Rol del Enfermero en el control de las Enfermedades diarréicas.	30
Definición de términos.	33
<b>III. Materiales y Métodos.</b>	<b>34</b>
A) Localización del Estudio.	34
B) Métodos.	34
C) Población y Muestra.	35
D) Técnica e instrumento de recolección de datos	36
E) Técnica de procesamiento de datos.	37
<b>IV. Resultados y discusiones.</b>	<b>38</b>
<b>V. Conclusiones.</b>	<b>68</b>
<b>VI. Recomendaciones.</b>	<b>71</b>

	<b>Pág.</b>
<b>VII. Resumen.</b>	73
<b>VIII. Bibliografía.</b>	76
<b>IX. Anexos.</b>	82



## CAPITULO VII

### R E S U M E N

- El presente trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Pucallpa, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, Región Ucayali.
- El estudio fue de tipo práctico, prospectivo y transversal.
- Se utilizó como instrumento una encuesta dividida en dos partes (Datos generales del Enfermero y una escala de lickert) la escala de lickert se dividió en secciones según las diversas actitudes y objetivos planteados.
- La población en estudio estuvo constituida por 53 enfermeros que vienen a ser 100 por ciento de la población a las cuales se les aplicó el instrumento.

Después de ordenar, analizar y discutir los datos se obtuvieron los sgtes. resultados:

1. 29 Enfermeros (55%) se encuentran laborando en los principales Hospitales de la ciudad de Pucallpa

notándose una mayor concentración de profesionales de Enfermería en dichos Hospitales.

2. Con respecto al servicio donde la laboran los Enfermeros, el mayor porcentaje (61%) trabajan en el programa de salud integral del niño que abarca los programas de control de Enfermedades Diarréicas Agudas, control de crecimiento y desarrollo del niño, programa ampliado inmunizaciones y programa de control de infecciones respiratorias agudas.
3. El 59 por ciento de Enfermeros promueve el tratamiento de las Enfermedades Diarréicas Agudas en base a creencias y costumbres de las madres y el 60 por ciento recomienda el tratamiento adecuado en base a creencias y costumbres de dichas madres, siendo estas actitudes positivas.
4. El 51 por ciento de Enfermeros no consideran que las creencias y costumbres de las madres de niños con Enfermedades Diarréicas Agudas influyen negativamente en el tratamiento y el 62 por ciento tiene en cuenta sus creencias y costumbres a recomendar a dichas madres establecidos en las normas del programa de control de Enfermedades Diarréicas.
5. El 55 por ciento de Enfermeros conocen las costumbres de las madres de niños con Enfermedades Diarréicas Agudas, favoreciendo esto en la relación Enfermero - Madre, así mismo el 94 por ciento pregunta sobre creencias y costumbres de las mencionadas madres siendo estas actitudes positivas que favorecen el entendimiento entre el Enfermero y la Madre.

6. El 70 por ciento de los Enfermeros dan importancia a las creencias y costumbres de las madres de niños con Enfermedades Diarréicas Agudas, así como la mayoría de Enfermeros (60%) estimula a la madre si el tratamiento en base a creencias y costumbres mejoró al niño con Enfermedades Diarréicas Agudas; del mismo modo el 77 por ciento de Enfermeros orientan sobre las indicaciones y contraindicaciones de los fármacos antidiarréicos, siendo estas actitudes positivas que van en beneficio del tratamiento del niño con Enfermedades Diarréicas Agudas.
7. La mayoría de los Enfermeros aceptan y valoran las creencias y costumbres de las madres de niños con Enfermedades Diarréicas Agudas; actitudes positivas que facilitan el trabajo del Enfermero y a la vez muy necesario para su desempeño laboral.
8. El 68 por ciento de Enfermeros aprovechan los positivos de las creencias y costumbres de las madres de niños con Enfermedades Diarréicas Agudas y el 79 por ciento de Enfermeros modifican las creencias y costumbres negativas de dichas madres, así mismo el 76 por ciento están en desacuerdo el reprimir a las madres que utilizan sus creencias y costumbres en el tratamiento de sus niños con Enfermedades Diarréicas Agudas; siendo todas estas actitudes adecuadas y positivas que el profesional de Enfermería tiene acerca de las creencias y costumbres de las mencionadas madres.