12583

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
BIBLIOTECA
DE UCAYALI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

"Factores Gineco-Obstétricos que Influyen en las Infecciones del Tracto Reproductivo Bajo, en Mujeres Shipibas de la Provincia de Coronel Portillo. Agosto 1,993 - Agosto 1,994. REGION UCAYALI ".

TESIS

PARA OPTAR EL TITULO DE :

LICENCIADAS EN ENFERMERIA

Hady Icumina Arévalo
Sonia Ríos Córdova

Pucallpa — Perú

REGION UCAYALI

1995

A FILIBERTO E HILDA,
MIS PADRES.
A SERGIO, MI ESPOSO
POR SUS INCONDICIONAL
APOYO EN MI DESEO DE
SER PROFESIONAL.

HADY

A BETO, ESPOSO AMANTE, AMIGO Y EFICAZ COMPAÑERO DE MI VIDA;
A MIS ADORADOS HIJOS: LUIS, KAREN, PAOLA é IVAN; QUIENES INDUDABLEMENTE CON SU CONSTANTE APOYO Y COMPRENSION QUISIERON QUE YO CULMINE MI PROFESION.

SONIA

AGRADECIMIENTO

A nuestras profesoras, y profesores, quienes por varios años de formación en esta abnegada profesión, compartieron con nosotras sus enseñanzas y sabios consejos.

A la Enfermera Rolinda Falcón Riva Agüero, Asesora del presente trabajo, por su desinteresado apoyo y valiosos aportes brindados en el momento oportuno.

A la Enfermera Marilén Meléndez Flores, quien nos asesoró y orientó en los inicios de esta investigación.

Especial agradecimiento a Nydia Villavicencio Ríos, Antropóloga Social, Co-asesora de la presente investigación, quien nos brindó en todo momento su consejo profesional.

Expresamos también profunda gratitud a la Enfermera Obstetríz Isabel Esteban Robladillo, docente y amiga sincera, quien nos impulsó siempre a seguir adelante.

A los profesionales: Lic. Enf. Auristela Chávez Vidalón, Obst. Milagros Mayma Alvarado, Méd. Orison Leveau Bartra, Enf. Dora Díaz Zegarra; Méd. Abner Ortíz Rocca y Méd. Julio Zelada Aliaga, quienes colaboraron con nosotras y en algún momento nos incentivaron a culminar nuestra carrera.

A Mirko Girbau, Analista de Sistemas por su valiosa contribución en el diseño e impresión del presente trabajo de investigación.

Finalmente, expresiones especiales de agradecimiento a los miembros de nuestra familia, por la paciencia que han tenido con nosotras durante el período de formación profesional.

CONTENIDO

	Pág.
DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
LISTA DE CUADROS	ix
LISTA DE GRAFICOS	xi
INTRODUCCION	xiii

CAPITULO I

MARCO TEORICO

1.	Marco teórico referencial.	01
	a) Antecedentes a nivel Internacional	02
	b) Antecedentes a nivel Nacional	03
	c) Antecedentes a nivel local	04
2.	Marco teórico conceptual.	
	2.1. Generalidades	06
	2.2. Definicion de Infecciones del Aparato Reproductor de la Mujer	07
	2.3. Tipos de Infecciones	07

2.4. Síntomatología 08
2.5. Diagnóstico 09
2.6. Etiología 09
2.7. Factores Gineco-obstétricos y Culturales 11
2.8. Consecuencias de las infecciones 15
2.9. Medidas Preventivas 16

3. Definición de términos operacionales 16

CAPITULO II

DISEÑO METODOLOGICO

1. Método 25
2. Población y Muestra 26
3. Técnica de Muestreo 26
3.1. Asignación proporcional por comunidad con respecto a la población total y a la muestra 27
3.2. Selección de la muestra 27
4. Instrumento 27
5. Procedimiento para la recolección de datos 28
6. Análisis e interpretación de resultados 29

CAPITULO III

PRESENTACION DE RESULTADOS

(Ver lista de cuadros)

RESUMEN

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

APENDICE

RESUMEN

La presente investigación denominada "Factores Gineco-obstétricos que Influyen en las Infecciones del Tracto Reproductivo Bajo en las Mujeres Shipibas de la Provincia de Coronel Portillo-Región Ucayali", *es* un tema de gran importancia, por considerar a las infecciones como un problema de Salud Pública con muchas consecuencias en la salud reproductiva y sexual de las mujeres.

El estudio tiene la finalidad de dar a conocer aquellos factores gineco-obstétricos que influyen en la presencia de infecciones del tracto reproductivo bajo en las mujeres shipibas de la Provincia de Coronel Portillo.

La metodología utilizada fue el analítico, retrospectivo. Con una muestra de 376 mujeres, correspondiente al 75.7% de la población experimentalmente accesible, tomadas según conveniencia de la investigación

realizada por el Centro de Investigación y Promoción Amazónica en el período Agosto 1,993 - 1,994.

Como parte substancial de la investigación damos a conocer las conclusiones a las que llegamos:

1. Las mujeres shipibas de la Provincia de Coronel Portillo presentaron un alto porcentaje (64.9%) de infecciones del tracto reproductivo bajo, de los cuales: 34.6% corresponden a vaginitis, 29.2% a cervicitis y 1.1% a neoplasias de cérvix.

2. Los factores gineco-obstétricos determinados en el presente estudio fueron:

El 99.4% de mujeres shipibas iniciaron su actividad sexual a temprana edad; la mayoría 89.6% de ellas, eran no gestantes; un 76.2% tuvieron su primer parto entre las edades de 12 a 17 años; 73.7% manifestaron no haber presentado ningún aborto, mientras que un 26.3% refieren haber tenido entre 1 a 4 abortos; 63.8% reiniciaron sus relaciones sexuales post-parto a partir de los 45 días; la mayoría 87% refiere haber tenido entre 1 y 3 parejas sexuales en su vida; asimismo un 39.7% manifestaron tener relaciones sexuales entre 5 a 8 veces al mes y la mayoría 47.9% afirma no realizarse la higiene íntima semanal independiente del baño diario.

3. Aquellos factores gineco-obstétricos que influyeron en la presencia de infecciones del tracto reproductivo bajo en las mujeres shipibas fueron:

El número de abortos y la poca higiene íntima de genitales, estos por ser características exhibidas en la población y que constituyen factores de riesgo para contraer infecciones, especialmente en aquellas mujeres expuestas y en cuyos lugares donde los servicios básicos de salud son mínimos.

Creemos que los factores gineco-obstétricos que no tuvieron clara influencia en la presencia de infecciones, fue debido a que las variables se relacionaron de manera independiente.