
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FORESTAL





ANÁLISIS DEL VOLUMEN DE MADERA ASERRADA COMERCIAL TRANSPORTADA DE PUCALLPA A OTRAS CIUDADES DEL PERÚ, PROCEDENTES DE LA REGIÓN DE UCAYALI EN EL PERIODO 2013-2014.

TESIS
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

INGENIERO FORESTAL

CARLOS ALBERTO SULCA QUISPE

PUCALLPA – PERÚ

2016

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general Analizar el volumen de madera comercial aserrada transportada de Pucallpa a otras ciudades del Perú, en el periodo 2013-2014.

La metodología empleada en la presente investigación fue analítico y descriptivo a través de la recopilación de la información del acervo documentario del área del NODO-CIEF de la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali (DEFFS-U) (ex - INRENA) correspondiente al periodo 2013 - 2014.

Los resultados ponen en evidencias que en la región Ucayali los volúmenes de madera larga comercial, corta comercial y larga-angosta comercial transportadas en el año 2013 fueron: 965454 m^3, 1092812 m^3 y 165782 m^3, respectivamente; y en año 2014 los volúmenes fueron: 1310363 m^3, 1141909 m^3 y 249330 m^3, respectivamente. El número de camiones salidos de Pucallpa de madera larga comercial, corta comercial y larga-angosta comercial en el año 2013 fueron: 2562 camionadas, 932 camionadas y 743 camionadas, respectivamente; y en año 2014 los volúmenes fueron: 969 camionadas, 1060 camionadas y 3490 camionadas, respectivamente. Los 10 departamentos con mayor frecuencia de llegadas de camiones con madera larga comercial, corta comercial y larga-angosta comercial en los años 2013 y 2014 fueron: Amazonas, Ancash, Arequipa, Callao, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima y Pasco. Y las 10 especies forestales con mayor volumen de madera larga comercial madera larga comercial, corta comercial y larga-angosta comercial en los años 2013 y 2014 fueron: Calycophyllum spruceanum, Cariniana domesticata, Cedrela odorata, Cedrelinga catenaeformis, Ceiba pentandra, Copaifera reticulata, Coumarouna odorata, Hura crepitans, Manilkara bidentata y Virola sp.

ABSTRACT

The present research had as general objective to analyze the volume of commercial lumber transported from Pucallpa to other cities of Peru, 2013-2014.

The methodology used in this study was analytical and descriptive through the collection of information of documentary heritage of the area NODE-CIEF Executive Director of the Forestry and Wildlife of Ucayali (DEFFS-U) (ex - INRENA) for the period 2013-2014.

The results put in evidence in the Ucayali region volumes long wooden commercial, commercial short and long-narrow commercial transported in 2013 were 965,454 m^3 and 165,782 m^3 1,092,812 m^3, respectively; and volumes in 2014 were: 1,310,363 m^3 1,141,909 m^3 and 249,330 m^3, respectively. The number of trucks coming out of Pucallpa long commercial, commercial short and long-narrow wooden commercial in 2013 were: 2562 truckloads, 932 truckloads and truckloads 743, respectively; and in 2014 volumes were 969 truckloads, 1060 truckloads and truckloads 3490, respectively. The 10 departments with more frequent arrivals of trucks with long wooden commercial, commercial short and long-narrow trade in the years 2013 and 2014 were: Amazonas, Ancash, Arequipa, Callao, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima and Pasco. And 10 tree species with higher volumes of commercial long wooden timber trade, commercial short and long-narrow trade in the years 2013 and 2014 were: C. spruceanum, Cariniana domesticata, Cedrela odorata, Cedrelinga catenaeformis, Ceiba pentandra, Copaifera reticulata, Coumarouna odorata, Hura crepitans, Manilkara bidentata and Virola sp.