UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL EMBARAZO ADOLESCENTE EN ESTUDIANTES DE ENFERMERIA DE 2DO CICLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI, 2023

Tesis para optar el título profesional de

LICENCIADA EN ENFERMERÍA

CHAVEZ ARIMUYA, KAREN IVONNE

PUCALLPA, PERÚ

2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
COMISION DE GRADOS Y TITULOS

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS MODALIDAD PRESENCIAL

En Pucallpa, a los **diez (10)** días del mes de **septiembre** de **2024**, siendo las **09.00** horas y de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Ucayali, se reunió el Jurado Calificador, conformado por los siguientes docentes:

PRESIDENTE : Dra. Eldalaine Torres Vargas
MIEMBRO : Dra. Gaby Luz Panduro Salas
MIEMBRO : Mg. Aida Natividad Paredes Pérez

Para proceder a la evaluación de la sustentación pública de la tesis titulada:

"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL EMBARAZO ADOLESCENTE EN ESTUDIANTES DE ENFERMERIA DEL 2DO CICLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI, 2023"

Presentado por la Bachiller en Enfermería:

KAREN IVONNE CHAVEZ ARIMUYA

Teniendo en calidad de Asesor a: **Dra. Judith Milagros Mayma Alvarado (0000-0002-6632-0707) (DNI 00115306)**

Finalizada la sustentación de la misma, se procedió a realizar la evaluación respectiva, llegando a la siguiente conclusión: La tesis ha sido: .....APROBADA...por...MAYORIA.....

Quedando la graduada expedita para que se le otorgue el Título Profesional de **LICENCIADA EN ENFERMERIA**

Siendo las ..... horas del mismo día se dio por concluido el acto académico.

Pucallpa, diez (10) de septiembre de 2024

Dra. Eldalaine Torres Vargas
PRESIDENTE

Dra. Gaby Luz Panduro Salas
MIEMBRO

Mg. Aida Natividad Paredes Pérez
MIEMBRO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FACULTAO DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

ACTA DE APROBACIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS PRE GRADO

En Pucallpa, a los 5 días del mes de septiembre del 2024, en cumplimiento a lo indicado a la plataforma PILAR, los miembros del Jurado Evaluador conformado por:

Dra. EDALAINE TORRES VARGAS	Presidente
Dra. GABY LUZ PANDURO SALAS	Primer miembro
Dra. AIDA NATIVIDAD PAREDES PEREZ	Segundo miembro

En respuesta a lo solicitado por la plataforma PILAR, se emite el dictamen firmando el acta de aprobación de la tesis titulada **"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL EMBARAZO ADOLESCENTE EN ESTUDIANTES DE 2DO CICLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI, 2023",** presentado por la Bachiller en Enfermería **Karen Ivonne Chavez Arimuya** recomendándose la sustentación de esta para continuar con los trámites correspondientes.

Los miembros del jurado evaluador damos fe de lo actuado con las firmas correspondientes

Dra. EDALAINE TORRES VARGAS
Presidente

Dra. GABY LUZ PANDURO SALAS
Primer miembro

Dra. AIDA NATIVIDAD PAREDES PÉREZ
Segundo miembro

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL

CONSTANCIA

ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Nº **V/0319-2024**.

La Dirección de Producción Intelectual de la Universidad Nacional de Ucayali, hace constar por la presente, que el trabajo académico de investigación, titulado:

"**NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL EMBARAZO ADOLESCENTE EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE 2DO CICLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI, 2023** "

Autor(es)	:	**CHAVEZ ARIMUYA, KAREN IVONNE**
Facultad	:	**CIENCIAS DE LA SALUD**
Escuela	:	**ENFERMERÍA**
Asesor(a)	:	**Dra. MAYMA ALVARADO, JUDITH MILAGROS**

Presenta un **porcentaje de similitud de 7%,** verificado en el Sistema Antiplagio COMPILATIO,

De acuerdo a los criterios de porcentaje establecidos en el artículo 9 de la DIRECTIVA DE USO DEL SISTEMA ANTIPLAGIO, el cual indica que todo trabajo de investigación no debe superar el 10%. **En tal sentido, se declara, que el presente trabajo de investigación: SI Contiene un porcentaje aceptable de similitud**, procediéndose a emitir la presente Constancia de Originalidad de Trabajo de Investigación (COTI) a solicitud del asesor.

En señal de conformidad se firma y sella el presente documento.

Fecha: 04/07/2024

Mg. JOSÉ MANUEL CÁRDENAS BERNAOLA
Director de Producción Intelectual

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

Repositorio de la Universidad Nacional de Ucayali

Yo, Karen Ivonne Chavez Arimuya

Autor de la tesis titulada: "Nivel de Conocimiento Sobre el embarazo adolescente en estudiantes del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023"

Sustentada el año: 2024

Asesor(a): Dra. Judith Milagros Mayma Alvarado

Facultad: Ciencias de la Salud

Escuela Profesional: Enfermería

Autorizo la publicación:

PARCIAL [ ] TOTAL [X]

De mi trabajo de investigación en el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Ucayali (www.repositorio.unu.edu.pe), bajo los siguientes términos:

Primero: Otorgo a la Universidad Nacional de Ucayali licencia no exclusiva para reproducir, distribuir, comunicar, transformar (únicamente mediante su traducción a otros idiomas) y poner a disposición del público en general mi tesis (incluido el resumen) a través del Repositorio Institucional de la UNU, en formato digital sin modificar su contenido, en el Perú y en el extranjero; por el tiempo y las veces que considere necesario y libre de remuneraciones.

Segundo: Declaro que la tesis es una creación de mi autoría y exclusiva titularidad, por tanto me encuentro facultado a conceder la presente autorización, garantizando que la tesis no infringe derechos de autor de terceras personas, caso contrario, me hago único(a) responsable de investigaciones y observaciones futuras, de acuerdo a lo establecido en el estatuto de la Universidad Nacional de Ucayali, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y el Ministerio de Educación.

En señal de conformidad firmo la presente autorización.

Fecha: 10/09/2024

Email: Kchavezarimuya@gmail.com Firma:

Teléfono: 984525426 DNI: 75561907

DEDICATORIA

A Dios por guiar y guardar mis pasos en todo tiempo. Con una gratitud infinita a mis padres Mónica y Jorge por brindarme su amor incondicional y apoyarme en todo el trayecto de mi vida universitaria, y finalmente un agradecimiento a mi familia por su generosidad, paciencia y aliento.

Karen Ivonne

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Nacional de Ucayali, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Enfermería, por darnos la oportunidad a la juventud de formarnos como enfermeros para brindar servicios de cuidado a la persona, familia y comunidad en nuestra región, país y al mundo.

A los docentes de la Facultad Ciencias de la salud, quienes contribuyeron en nuestra formación académica y por todo el conocimiento brindado.

A la Facultad Ciencias de la Salud, Escuela profesional de Enfermería, por otorgarnos el permiso al ingreso de las aulas para realizar las entrevistas a los estudiantes.

A los estudiantes de enfermería, por ser parte primordial en este proyecto y por brindarnos su tiempo en la participación de la presente investigación.

A la Dra. Milagros Judith Mayma Alvarado, por su asesoramiento en la realización de esta investigación, en base a su experiencia y sabiduría ha sabido direccionar mi conocimiento.

A los jurados calificadores por su tiempo y dedicación en la revisión de este proyecto de investigación.

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA.....vi

AGRADECIMIENTO.....vii

ÍNDICE DE TABLAS x

RESUMEN xi

ABSTRACT: xii

INTRODUCCIÓN xiii

CAPITULO I 15

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 15

1.1. Planteamiento del problema. 15

1.2. Formulación del problema 16

1.3. Justificación 17

1.4. Objetivos 17

CAPITULO II 19

MARCO TEORICO 19

2.1. Antecedentes del problema 19

2.2. Planteamiento teórico 26

2.3. Definición de términos básicos 34

2.4. Hipótesis Variables y Operacionalización de las variables 35

CAPITULO III 37

METODOLOGÍA 37

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 37

3.2. POBLACIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA. 37

3.3. Instrumento de recolección de datos. 38

3.4. Procedimiento de recopilación de datos 39

CAPITULO IV 41

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 41

CAPITULO V 46

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 46

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS 48

ANEXOS 52

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Operacionalización de las Variables……. 36

Tabla 2. Nivel de conocimiento sobre el embarazo adolescente en estudiantes de enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023……. 41

Tabla 3. Nivel de conocimiento sobre prevención del embarazo en adolescentes de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023…….. 42

Tabla 4. nivel de conocimiento sobre el riesgo del embarazo adolescente en los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023…….. 43

Tabla 5. nivel de conocimiento sobre las consecuencias del embarazo adolescentes en los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023…….. 44

Tabla 6. nivel de Conocimiento sobre los controles pre natales, signos y síntomas de peligro en adolescentes de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023…….. 45

RESUMEN

El objetivo del estudio es determinar el nivel de conocimientos sobre el embarazo adolescente en estudiantes de enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023. El estudio es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo descriptivo, prospectivo y transversal. La población estuvo conformada por todos los estudiantes de enfermería del 2do ciclo, siendo un total de 70 estudiantes. La muestra la conformaron 70 estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de Ucayali. La técnica utilizada fue la encuesta empleada para la recolección de datos y un cuestionario validado como instrumento. Los resultados que se obtengan del estudio revelaran el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de enfermería del 2do ciclo sobre el embarazo en adolescentes. Los resultados obtenidos muestran que el nivel de conocimiento sobre el embarazo adolescente en estudiantes de enfermería, se encontró que el 95.0 % de ellas tienen un nivel de conocimiento medio, un 5.0% un nivel alto y el 0% presenta un nivel de conocimiento bajo. Los resultados evidencian que la mayoría de estudiantes de enfermería tienen un nivel de conocimiento medio, lo cual refleja que ellos están recibiendo regular información sobre el embarazo adolescente.

Palabras clave: conocimiento, embarazo en adolescencia, enfermería.

ABSTRACT:

The objective of the study is to determine the level of knowledge about adolescent pregnancy in nursing students of the 2nd cycle of the National University of Ucayali, 2023. The study has a quantitative approach, non-experimental design, descriptive, prospective and transversal. The population was made up of all 2nd cycle nursing students, with a total of 70 students. The sample was made up of 70 students from the Professional School of Nursing of the National University of Ucayali. The technique used was the survey used for data collection and a validated questionnaire as an instrument. The results obtained from the study will reveal the level of knowledge that 2nd cycle nursing students have about pregnancy in adolescents. The results obtained show that the level of knowledge about teenage pregnancy in nursing students, it was found that 95.0% of them have a medium level of knowledge, 5.0% have a high level and 0% have a low level of knowledge. The results show that the majority of nursing students have a medium level of knowledge, which reflects that they are receiving regular information about adolescent pregnancy.

Key words: knowledge, teenage pregnancy, nursing

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene una serie de definiciones que incluye los cambios que ocurren durante la adolescencia, por lo que comienza a indicar que, según la definición cronológica, este grupo de edad abarca el periodo de 10 a 19 años, se evidencia cambio a nivel biológico y físico, se evidencia el desarrollo de características sexuales secundarias y el inicio de la capacidad reproductiva humana, esto es relativo de la definición biológica (1)

La definición psicológica de esta etapa indica que empieza cambios emocionales, tales como la búsqueda de la identidad, el duelo por la infancia, fortalecimiento del yo. Existe un período de aplazamiento y la persona se prepara para las responsabilidades del adulto como encontrar trabajo, la vida en pareja, así como aceptar los roles de padres, los cuales deben de estar forjados en base a los saberes, valores y modos de conducta que las características culturales y normas sociales establecen. (2)

Actualmente el mayor problema de salud pública a nivel nacional es el aumento de los embarazos adolescentes, que afecta a niñas y jóvenes de la sociedad peruana, provocando deserción escolar y abuso dentro de la familia, limitando los planes de vida futuros. (3)

Considerando lo anteriormente, se ha planteado como objetivo general: Determinar el nivel de conocimientos sobre el embarazo adolescente en estudiantes de enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023. Esta investigación está estructurada en cinco capítulos: Capítulo I: Planteamiento del Problema, contiene los siguiente; a) Planteamiento de problema, b) Formulación del problema, c) Justificación, y d) Objetivos. Capítulo II: Marco Teórico, se enfoca: a) Antecedentes del problema, , b) Marcos teóricos

conceptual, c) Base epistémico, d) definición de términos básicos y e) Hipótesis, variable y operacionalización de variables Capítulo III: Metodología de la Investigación, contiene: a) Método de la investigación, b) Población y muestra, c) Técnica e instrumentos de recolección de datos, d) Procedimientos de recolección de datos e) Tratamiento de datos Capítulo IV: Resultado y discusión; contiene: a) Resultados, hace referencia a los principales resultados encontrados, y b) Discusión, hace mención y compara los principales resultados del estudio. Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones, contiene: a) Conclusiones, y b) Recomendaciones. Finalmente se presenta las referencias bibliográficas y los anexos.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.1. Planteamiento del problema.

La adolescencia es considerada una fase en la que se desarrollan cambios diferentes, como biológicos, Sociales y psicológicos. Estos cambios suelen terminar cuando el adolescente ingresa a la sociedad y alcanza la plena madurez, incluido el desarrollo de la sexualidad. Extremadamente importante para promover el desarrollo y el autoconocimiento. (4)

En el Perú, 12.6 de cada 100 adolescentes están embarazadas o ya son madres, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2018 (Endes). Una cifra que da cuenta de la necesidad de continuar acercando los servicios de salud sexual y reproductiva a este grupo etario, pese a la emergencia sanitaria por COVID- 19, informó el Ministerio de Salud (Minsa). (5)

Actualmente, según el Ministerio de Salud, es claro que los adolescentes de 12 a 17 años constituyen el 10,8% de la población del Perú. De ellos, el 10,1% de los embarazos adolescentes se registran en las ciudades y el 22,7% en las zonas rurales. La zona oriental del país presenta la mayor prevalencia de embarazo adolescente, especialmente en regiones como Loreto, Amazonas, Ucayali y San Martín, donde la incidencia supera el 20%, mientras que, en el sur, como Arequipa, Moquegua y Tacna, la El índice está por debajo del 8%. (6)

La gestación durante la adolescencia no solo representa un problema de salud pública, sino que también a nivel económico, social y familiar y en todo el país.

En el aspecto social, más del 80 % de las jóvenes presentar deserción de los estudios; la familia en la que vive no puede enfrentar los problemas socioeconómicos y tienen que adaptarse a una vida para la que no están capacitados. (6)

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el embarazo adolescente en estudiantes de Enfermería de 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023?

1.2.2. Problema especifico

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento en la dimensión prevención del embarazo en adolescentes de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023?
- ¿Cuál es el nivel de conocimiento en la dimensión riesgo del embarazo de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023?
- ¿Cuál es el nivel de conocimiento en la dimensión las consecuencias del embarazo en adolescentes de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023?
- ¿Cuál el nivel de Conocimiento en la dimensión controles pre natales, signos y síntomas de peligro en adolescentes de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023.?

1.3. Justificación

Esta investigación se justifica con el nivel y profundidad del contenido informativo y conceptual que generara el estudio, en este caso se justifica por el valor de los conocimientos que se van a desarrollar en la variable presentada como es el nivel conocimiento sobre embarazo adolescente, se fundamentó las dimensiones con sus respectivos autores. También se busca generar reflexión y debate académico sobre los conocimientos existentes.

Se sugiere que el proceso de investigación utilice el método científico para que los procedimientos desarrollados puedan ser replicados en futuros estudios y sirvan de guía y base para trabajos posteriores. Los resultados alcanzados serán conocimientos científicos que contribuirán al desarrollo de la ciencia. Asimismo, se utilizan dos herramientas estandarizadas para asegurar la coherencia, claridad, contexto y relevancia del contenido del documento.

Así mismo el estudio servirá para reforzar en la asignatura de enfermería en la salud del niño y adolescente con contenidos sobre el embarazo adolescente enfocando las dimensiones que garantice la formación de los futuros profesionales con una visión preventiva promocional durante la etapa de la adolescencia.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Determinar el nivel de conocimiento sobre el embarazo

adolescente en estudiantes de enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023.

1.4.2. Objetivo especifico

- Determinar el nivel de conocimiento sobre prevención del embarazo en adolescentes de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023.

- Determinar el nivel de conocimiento sobre el riesgo del embarazo de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023.

- Determinar el nivel de conocimiento sobre las consecuencias del embarazo en adolescentes de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023.

- Determinar el nivel de Conocimiento sobre los controles pre natales, signos y síntomas de peligro en adolescentes de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023.

CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes del problema

2.1.1 A Nivel Internacional

Sánchez, A; et al. (7) En su investigación “Embarazo no deseado y factores asociados entre estudiantes universitarias” en Ecuador. El objetivo de este estudio fue evaluar la frecuencia de embarazos no deseados y los factores asociados al mismo entre estudiantes de la Universidad Autónoma Regional de Los Andes. Cuantitativo, de tipo descriptivo de corte transversal. Se tomó una muestra de 416 de 984 alumnas y se completó un cuestionario estructurado de 22 ítems. Conclusión: Este estudio aporta conocimientos que contribuyen al estudio del complejo problema del embarazo no deseado entre estudiantes universitarias por sus implicaciones médicas, sociales y académicas.

Caseres, P; et al. (8) En su investigación, “Factores asociados con el nivel de conocimiento sobre la sexualidad en adultos jóvenes de 12 a 20 años pertenecientes a la escuela secundaria Condell en la ciudad de Los Ángeles, 2019”, la muestra que presenta el estudio incluye un análisis elaborado a partir de 113 estudiantes. Sin embargo, el número total de estudiantes encuestados es de 114. Los resultados muestran que el 36% de las jóvenes encuestadas tienen conocimientos de nivel alto sobre sexualidad y anticonceptivos, mientras que el 54,7% de los hombres jóvenes tienen conocimientos de nivel intermedio. Por tanto, teniendo en cuenta los estudiantes encuestados, podemos concluir que las chicas

tienen este tipo de conocimientos mejor que los chicos. Los involucrados pertenecen a diferentes niveles de estudio ya que cursan desde séptimo hasta cuarto grado. El resultado: las mujeres jóvenes encuestadas tienen un alto nivel de conocimientos sobre sexualidad y anticoncepción, mientras que los hombres jóvenes tienen conocimientos medios. Esto sugiere que las mujeres adquieren mejor los conocimientos.

Correa, B; et al. (9) En su estudio, “Factores asociados con el nivel de conocimiento sobre la sexualidad entre adultos jóvenes de 12 a 20 años pertenecientes a la escuela secundaria Condell en la ciudad de Los Ángeles, 2019”, la muestra presentada en el estudio incluyó análisis de 113 estudiantes. Sin embargo, el número total de estudiantes encuestados es de 114. Los resultados muestran que el 36% de las jóvenes encuestadas tienen un nivel alto de conocimientos sobre sexualidad y anticoncepción, mientras que el 54,7% de los hombres jóvenes tienen un nivel de conocimientos medio. Por tanto, teniendo en cuenta los estudiantes encuestados, podemos concluir que las chicas tienen este tipo de conocimientos mejor que los chicos. Los participantes provienen de diferentes grados, se encuentran desde séptimo a cuarto grado. Resultado: Las mujeres jóvenes encuestadas tienen un alto nivel de conocimientos en las áreas de sexualidad y anticoncepción, mientras que los hombres jóvenes tienen conocimientos medios. Esto sugiere que las mujeres aprenden mejor.

2.1.2 A Nivel Nacional.

Vásquez, A. (10) En su estudio “Nivel de conocimientos y actitudes hacia el embarazo precoz entre estudiantes universitarias de primer año del norte del país, 2019”, el objetivo general fue determinar el nivel de

conocimientos y su relación con las actitudes hacia el embarazo precoz entre los primeros Estudiantes universitarios de dos años del norte del país, 2019. Este diseño de investigación fue descriptivo, correlacional y transversal, la muestra estuvo compuesta por 60 estudiantes de primer ciclo con edades de 18 a 21 años. Los resultados del nivel de conocimientos muestran que el 73.3% de los estudiantes se encuentran en un nivel bueno, el 23.3% se encuentran en un nivel normal y finalmente el 3.3% se encuentran en un nivel malo. En cuanto a la actitud, los resultados muestran que el 91,7% de los estudiantes tiene una actitud positiva y el 8,3% de los estudiantes tiene una actitud negativa. Diploma. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis planteada por el investigador. Es decir, existe una relación directa y significativa entre el nivel de conocimientos y actitudes de los jóvenes de su primer año de estudios en el norte del país en 2019.

Del castillo, N. (11) En su estudio de investigación “Nivel de conocimientos sobre el embarazo en adolescentes de 5to grado de secundaria de la institución educativa José Carlos Mariátegui, Huancayo, 2017”. Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos sobre embarazo en adolescentes estudiantes de 5to grado de secundaria. Escuela de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, Huancayo, 2017” con un tipo de contenido no experimental, prospectivo y transversal, la población estuvo compuesta por 297 estudiantes de 5to grado de secundaria y la muestra de 49 adolescentes. Metodología de la encuesta cuestionario-instrumental al 51% de jóvenes de 16 años. El 46,9% no tuvo relaciones sexuales, el 20%, a los 15 años. El 75,3% dice saber algo sobre el

embarazo adolescente, mientras que el 25% no sabe nada. El 74% de los adolescentes dice saber sobre la prevención del embarazo, mientras que el 26% dice no saber nada sobre la prevención del embarazo. El 85,7% reporta que el embarazo adolescente se puede prevenir mediante la abstinencia sexual o el sexo protegido. El 88% de las adolescentes conoce el riesgo de embarazo y el 12% desconoce el riesgo de embarazo en adolescentes. El 82% conoce las consecuencias del embarazo y el 18% desconoce las consecuencias del embarazo en adolescentes. El 89,8% de los adolescentes sabe que un feto o un niño puede enfermar o morir. Finalmente, el 83,7% de las adolescentes conoce métodos anticonceptivos y el 16,3% desconoce métodos anticonceptivos, lo que es un factor de riesgo para el embarazo adolescente. Conclusión La mayoría de los adolescentes son conscientes de la prevención y del embarazo adolescente, aunque generalmente no se les brinda educación sobre conducta sexual responsable o información clara en el hogar, la escuela y la comunidad. La mayoría de las adolescentes son conscientes de las consecuencias del embarazo, pero las desconocen por falta de educación. La mayoría de los adolescentes conocen los métodos anticonceptivos, pero no los utilizan, por lo que no hay una respuesta positiva.

Nunura, R. (12) En su investigación “Conocimientos sobre embarazo temprano en los alumnos de la Institución Educativa José Eusebio Merino y Vinces Sullana 2017” esta investigación es descriptivo prospectivo y cuantitativo donde la muestra fue 88 alumnos, los datos fueron recolectados a través de la encuesta. Se concluye El conocimiento sobre Embarazo Precoz en Alumnos de la Institución Educativa José Eusebio

Merino y Vinces 2017 es bueno; se obtuvo un 58.0% de nivel de conocimiento es bueno; seguido del 37.5% de nivel de conocimiento Bajo y sólo el 4.5% de un nivel de conocimiento Regular.

Hurtado, T. (13) En su investigación “conocimiento y actitudes hacia el embarazo precoz en estudiantes de una institución educativa estatal. Tuvo como objetivo fue Determinar la relación entre nivel de conocimiento y la actitud hacia la prevención del embarazo precoz en estudiantes de la Institución Educativa Estatal Toribio de Luzuriaga y Mejía N°132 en San Juan de Lurigancho- lima. De estudio cuantitativo, diseño descriptivo correlacional de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 100 adolescentes, la técnica fue la encuesta como instrumento un cuestionario. Resultados el nivel de conocimientos en los adolescentes fue de nivel medio en un 46% y bajo en el 33%, mientras que la actitud fue indiferente con 52% y la relación entre variable no fue significativa, pero tuvo una clara tendencia. Se concluye: El papel preventivo promocional de la enfermera es fundamental en el incremento del nivel de conocimiento, por ende, en el cambio de actitud frente a la prevención del embarazo precoz.

Alcántara, M. (14) en su estudio Nivel de conocimientos sobre el embarazo adolescente en estudiantes de Enfermería de 1° y 2° año de una universidad pública, 2020. Objetivo: Determinar nivel de conocimientos sobre el embarazo adolescente en estudiantes de enfermería de 1° y 2° año de una universidad pública, 2020. De enfoque cuantitativo la población estuvo conformada por todos los estudiantes del 1ero y 2do año siendo un total de 61 estudiantes La encuesta fue la técnica empleada para la recolección de datos y un cuestionario validado como

instrumento. se encontró que el nivel de conocimiento sobre prevención del embarazo es medio con un 63% el 24% un nivel de conocimiento alto y el 13% un nivel de conocimiento bajo. Los resultados evidenciaron que el 65% obtuvieron un conocimiento medio, el 15% un conocimiento alto y el 20% un conocimiento bajo sobre conocimientos del embarazo adolescente.

Carlos, M (15) En su investigación “Conocimiento del embarazo adolescente en estudiantes del último grado de estudios de la institución educativa de mujeres “santa lucia”, ferreñafe-2018”. El objetivo fue Determinar el nivel de conocimiento del embarazo adolescente en estudiantes del último grado de estudios de la Institución Educativa “Santa Lucia”, Ferreñafe – 2018.De enfoque cuantitativo de diseño descriptivo, la muestra estuvo constituida por adolescentes de 10 a 19 años. El instrumento fue un cuestionario la técnica fue la encuesta, os resultados obtenidos mostraron que un 68.5% de las estudiantes del último grado de estudios de la institución educativa de mujeres presentan un nivel medio de conocimiento sobre el embarazo adolescente, 42.9% tienen un nivel de conocimiento bajo sobre las medidas preventivas del embarazo adolescente, 70.5% tienen un nivel medio sobre las causas del embarazo adolescente, 59% tienen un nivel de conocimiento medio de las consecuencias sobre el embarazo adolescente. Se concluye Se concluyó que el nivel de conocimientos sobre el embarazo adolescente en las estudiantes del último grado de estudios de la Institución educativa de mujeres “Santa Lucia”, Ferreñafe - 2018, es de nivel medio.

2.1.3. A Nivel Local

Rodríguez, R. (16) En su investigación “Conocimientos, actitudes y practicas sobre embarazo adolescente y aplicación de un módulo educativo en la I.E comercio de Pucallpa el año 2016" Tuvo como objetivo del estudio fue Indagar el nivel de conocimientos actitudes y prácticas de los adolescentes de 5to año de secundaria de la Institución educativa Comercio N°64, Pucallpa. De tipo prospectivo longitudinal, diseño pre experimental, la muestra estuvo conformada por 30 alumnos. La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta y el instrumento un cuestionario. En pre test, el 83.3% tuvo conocimiento regular, un 10% tuvo conocimiento alto y el 6.7% tuvo conocimiento bajo. En post test, 96.7% tuvo conocimiento alto, 3.3% tuvo conocimiento regular. En el pre test, 83.3% tuvo una actitud favorable y 16.7% tuvo una actitud desfavorable. En el test realizado, 96.7% tuvo una actitud favorable y 3.3% tuvo una actitud desfavorable. En el pre test realizado, 56.7% refirió prácticas sin riesgo y 43.3% prácticas con riesgo. En el test realizado, 70% refirió prácticas sin riesgo y 30% prácticas de riesgo. Se concluye: se acepta la hipótesis planteada y se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el módulo educativo mejora a los conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con el embarazo en adolescentes de 5to año de secundada de la Institución educativa Comercio N°64, Pucallpa.

Orbe, M; Mancisidor, G. (17) En su estudio “Nivel de conocimiento de los adolescentes sobre embarazo no deseado que acuden al puesto de salud “Mariscal sucre de Yarinacocha” - Pucallpa- 2012. Determinar el nivel de conocimiento sobre embarazo no deseado de las adolescentes

que acuden al puesto de salud “Mariscal Sucre” de Yarinacocha, tipo prospectivo- descriptivo no experimental, constituida por 82 adolescentes. La técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario. Concluyendo así que el factor predisponente más importante para un embarazo no deseado es la separación de los padres, el nivel económico y el deseo de seguir estudiando, evidenciado que 42 (51.22%) adolescentes se quedaron embarazadas teniendo a los padres separados.

2.2. Planteamiento teórico

2.2.1 Definición de Conocimiento

Alavi y Leidner Definen el conocimiento como información que una persona tiene en su mente, personalizada y subjetiva, asociada a hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que pueden o no ser útiles, precisos o estructurados. (18)

Tipos de conocimiento

a) Conocimiento científico: es aquel que se obtiene a través del método científico. Este conocimiento se genera a través de una serie de pasos y tiene unas propiedades y características que no tienen otros tipos de conocimientos.
b) Conocimiento empírico: solo se puede conseguir entrando en contacto con el mundo y participando activamente en él.
c) Conocimiento filosófico: contiene la serie de conclusiones a las que el ser humano es capaz de llegar mediante el razonamiento filosófico, es decir, mediante métodos reflexivos, críticos y deductivos que le propone la filosofía. (19)

Nivel de conocimiento:

Es el nivel de comprensión de todo aquello que es percibido y aprendido por la mente humana, su contexto y su alcance son ilimitados. (20)

Para la investigación se optó por establecer en tres niveles el conocimiento para evaluar los saberes previos de los encuestados sobre el embarazo adolescente.

- Nivel de conocimiento alto: Este nivel se considera cuando el individuo califica con un puntaje máximo y/o aprobatorio.
- Nivel de conocimiento medio: Este nivel se considera cuando el individuo califica con un puntaje regular.
- Nivel de conocimiento bajo: Este nivel se considera cuando el individuo califica con un puntaje inadecuado o malo. (20)

Conocimiento sobre embarazo en adolescente.

Definición: conjunto de conocimientos que tiene el adolescente sobre el embarazo, en lo que respecta: definición, causas, factores de riesgo y complicaciones. Se tiene dos tipos de conocimiento sobre embarazo en adolescente:

Conocimiento Adecuado: Cuando las adolescentes están informadas sobre el embarazo en la adolescencia.

Conocimiento Inadecuado: Cuando las adolescentes no tienen un apropiado conocimiento sobre el embarazo en la adolescencia.

El embarazo adolescente se define como aquel embarazo no intencional, que ocurre en un período en el que no existe una preparación psicológica, física o socioeconómica para enfrentar las demandas de la maternidad. (21)

Conocimiento sobre prevención del embarazo en adolescente

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas ONU, la prevención se refiere a la implementación de acciones destinadas a prevenir la aparición de incomodidades físicas, mentales y sensoriales o a prevenir sus efectos perjudiciales en términos físicos, psicológicos y sociales. Por lo tanto, la prevención es la acción anticipada para reducir un riesgo. El objetivo de prevenir es evitar que se produzca un daño fortuito. (22)

Conocimiento preventivo.

Una buena manera de ayudarle a prevenir el embarazo hasta el momento en que esté preparado/a, puede ser hablar sobre esperar para tener sexo, los métodos anticonceptivos, el condón y lo que quiere para su futuro. tener proyectos u objetivos para su vida y considerar cómo un embarazo podría interferir con ellos, es una buena manera de que tu hija(o) adolescente tome las medidas necesarias para protegerse y evitar el embarazo hasta que esté lista(o). (22)

En las comunidades pobres, la maternidad juvenil tiene una mayor representación, reproduce el ciclo de pobreza y provoca una alta pérdida de población con posibilidades de educación y productividad, lo que finalmente conduce a la exclusión social. La exclusión se manifiesta en las dificultades para seguir estudiando, ingresar al mercado laboral y tener suficientes recursos financieros para seguir adelante. Otros factores que influyen en el embarazo adolescente son la aceptación social y cultural del mismo en algunas comunidades, especialmente en comunidades de alta vulnerabilidad social, donde se convierte en un factor que ayuda al

reconocimiento social y cultural del mismo en algunas comunidades, especialmente en comunidades de alta vulnerabilidad social, donde se convierte en un factor que ayuda al reconocimiento social y cultural del mismo en algunas comunidades, especialmente en comunidades de alta vulnerabilidad social, donde se convierte en un factor.La violencia estructural está relacionada con el embarazo adolescente en contextos de desplazamiento forzado. La residencia en áreas rurales y la pertenencia a grupos étnicos negros e indígenas son factores adicionales que influyen en la presentación de embarazos adolescentes. Los factores de protección cuya eficacia ha sido científicamente probada incluyen la educación sexual integral y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. (22)

Primera relación sexual.

El inicio de la vida sexual es un hecho de mayor importancia en la vida de una persona. Esta es la primera relación sexual. Usar su cuerpo para conectarse placenteramente con los demás es fundamental para su propio desarrollo emocional y construcción de relaciones. con sus compañeros en igualdad de condiciones. (23)

Se calcula que la edad de inicio de las relaciones sexuales con penetración se sitúa en torno a los 15 años. En este sentido, la educación sexual es vital. Esta no solo se reduce a prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, sino también a preparar al adolescente para el sexo en el ámbito psicológico y social. (23)

Conocimiento sobre consecuencias del embarazo en adolescente

El embarazo en la adolescencia ocasiona serios problemas de salud a la mamá y al bebé, debido a que el organismo de ella no se ha

desarrollado por completo.

No uso de métodos anticonceptivos.

Los métodos anticonceptivos, son seguros y efectivos de evitar temporalmente un embarazo; el uso de los métodos anticonceptivos se recomienda desde la primera relación sexual del adolescente y continuar con el uso de algún método si mantiene una vida sexual activa, no existen anticonceptivos para una edad determinada, pero si para un estilo de vida y las necesidades según lo determine cada adolescente. (7)

Consecuencias físicas

Las consecuencias físicas que puede tener una adolescente embarazada son: en el primer trimestre de gestación tenga anemia, infecciones urinarias, bacteriuria asintomática y hasta el aborto, para el segundo y tercer trimestre del embarazo, aparecen episodios hipertensivos (pre eclampsia, eclampsia), hemorragias relacionadas con patologías placentarias, malnutrición materna, parto prematuro, rotura prematura de membranas, discordancia cefalopélvica por el incompleto desarrollo de la pelvis ósea y podría producirse la muerte materna. (24)

Psicológicas

Las consecuencias psicosociales del embarazo precoz pueden afectar de manera negativa la calidad de vida de las adolescentes, lo que puede conllevar a un estigma social que puede contribuir a índices más altos de ansiedad, depresión y baja autoestima. (25)

Socioeconómicas y culturales

El embarazo y la maternidad adolescente contribuyen a la transmisión intergeneracional de la pobreza, la vulnerabilidad, la exclusión,

la discriminación, y la desigualdad de género. Las adolescentes embarazadas o las que ya son madres tienen problemas para concluir su educación, con efectos negativos en su formación, en el desarrollo de habilidades y competencias psicosociales, en la posibilidad de acceder a oportunidades educativas y de trabajo futuras, en su autonomía y seguridad económica, y en su capacidad de participar en la vida política y pública. (26)

Riesgos en el embarazo en adolescente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) Deduce que aproximadamente 17 millones de adolescentes dan a luz cada año. El embarazo adolescente es la segunda causa de mortalidad en chicas de 15 a 19 años. Sin bien, es muy importante conocer las causas del embarazo en la adolescencia, los riesgos que tiene asociados y también las consecuencias que puede provocar en la madre, en el niño o la niña e incluso su impacto familiar. Relaciones sexuales sin el uso de métodos anticonceptivos.

Preeclampsia y eclampsia

La preeclampsia es una complicación tanto para la madre como para él bebe en la que la presión arterial alta de la madre reduce el suministro de sangre al feto. Esto impide que el feto reciba menos oxígeno y nutrientes. La eclampsia es la complicación que afecta a la mujer en el embarazo o el puerperio, que se caracteriza por convulsiones seguidas de un estado de coma; suele ir precedida de otras afecciones como hipertensión arterial, edemas o presencia de proteínas en la orina. (27)

Bajo peso al nacer del recién nacido

Las adolescentes (de 10 a 19 años) tienen mayor riesgo de

eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas que las mujeres de 20 a 24 años, y los bebés de madres adolescentes tienen mayor riesgo de sufrir bajo peso al nacer, nacimiento prematuro y afección neonatal grave. (27)

Fistula obstétrica.

La fístula obstétrica es una afección por la cual se incrementa un agujero en el canal de parto a raíz de este. Puede ubicarse en medio de la vagina y el recto, el uréter o la vejiga. Como resultado, la madre puede presentar incontinencia urinaria o de heces, lo cual suele acarrear depresión, infertilidad y aislamiento social. (27)

Controles prenatales.

Los principales objetivos del control prenatal son relacionar aquellos pacientes de mayor riesgo, con el fin de realizar intervenciones en forma oportuna que permitan prevenir dichos riesgos y así lograr un buen resultado perinatal optimo. Esto se realiza a través de la historia clínica y reproductiva de la mujer, el examen físico, la realización de algunos exámenes de laboratorio y exámenes de ultrasonido. Además, es importante fomentar estilos de vida saludables, la suplementación de ácido fólico, una consejería nutricional y educación al respecto. (27)

Signos y síntomas de peligro del embarazo.

Si a lo largo del embarazo presentas alguno de los siguientes síntomas y signos, debes saber que tu vida y la de tu bebé pueden estar en peligro; acude de inmediato al servicio de emergencias más cercano:

Sangrado vaginal en el embarazo, Dolor intenso en el vientre perdida de líquido por la vagina antes de tu fecha de parto Dolor de cabeza, Zumbido

en los oídos, Mareo y lucecitas, Convulsiones, Falta de movimientos del bebé, Ardor al orinar o mal olor en la orina, Parto demorado, Fiebre, Mala presentación del bebé. (27)

No debe haber sangrados

No debe haber sangre durante un embarazo normal. Todo sangrado que se produzca a lo largo del embarazo, ya sea poco o mucho, es peligroso para la embarazada y su bebé. Llama a la línea única de emergencias si hay mucho sangrado y acude de emergencia lo más rápido posible para que sea evaluado. (27)

La salida del líquido amniótico

Cuando comienza la labor de parto, es normal perder líquido amniótico o "agua de fuente". Por lo tanto, es fundamental visitar un centro de salud u hospital para recibir atención durante el parto. Sin embargo, si la pérdida de líquidos ocurre antes de las 38 semanas, ya sea en cantidades significativas o apenas como gotitas, esto no es normal y puede causar problemas para usted y su bebé. No permitas que se te introduzcan medicinas naturales u objetos en la vagina, especialmente si hay salida de líquido, ya que esto aumenta el riesgo de infecciones. Además, si hay salida de líquido, no permita que se produzca un exceso de tactos vaginales (más de uno cada cuatro horas). busca atención médica inmediata. (27)

Dolores intensos en el abdomen

Si experimenta dolor abdominal o dolor en el estómago que aumenta con el tiempo, es decir, se hace más fuerte y más seguido, o si aparece de forma súbita y constante, debe visitar de inmediato a un centro de salud cercano. Incluso si no estás en los días previstos para tu parto.

Dolor de cabeza, zumbidos, lucecitas

Tu presión arterial está aumentando y puedes estar en peligro si experimentas dolor intenso de cabeza, zumbido o ruidos en los oídos, mareos, ver lucecitas o visión borrosa repentina, dolor brusco en la boca del estómago, con o sin hinchazón en los pies, manos o cara. Estos problemas pueden surgir durante el embarazo, durante el parto o después del parto. más si previamente ha tenido eclampsia o preeclampsia. Si experimenta cualquiera de estos síntomas, debe visitar de inmediato la unidad de salud más cercana. Allí, te medirá la presión arterial y controlará su salud y la de su bebé. (27)

2.3. Definición de términos básicos

Nivel de conocimiento: Se derivan del avance en la producción del saber y representan un incremento en la complejidad con que se explica o comprende la realidad.

Adolescentes: Etapa con un periodo de transición y enlace entre la infancia y la condición del adulto, cuyo inicio se sitúa a los 10 -12 años, terminando a los 18 años en las niñas y dos años después en los varones.

Enfermería: Se define como una profesión dirigida a satisfacer las necesidades del ser humano en la salud y la enfermedad, conceptuándolo como un todo funcional, que tiene necesidades físicas, emocionales, psicológicas, intelectuales, sociales y espirituales.

Embarazo adolescente: Se define según la Organización Mundial de la Salud (OMS) como aquel que se produce en una mujer entre el comienzo de la edad fértil y el final de la etapa adolescente (entre los 10 y 19 años).

2.4. Hipótesis Variables y Operacionalización de las variables

2.4.1. Hipótesis

La investigación por ser un estudio descriptivo no corresponde plantear hipótesis. (5)

2.4.2. Variable

Conocimiento sobre el embarazo adolescentes en estudiantes de enfermería.

Tabla.1 Operacionalización de las Variables

Variable	Definición	Dimensiones	Indicadores	Nivel de medición de la variable	Valor final
Conocimiento sobre el embarazo adolescente en estudiantes de enfermería.	El conocimiento es la relación que se establece entre sujeto y un objeto. En esta relación el sujeto capta propiedades y características del objeto y construye una imagen o representación.	Conocimiento sobre prevención del embarazo en adolescente. Conocimiento sobre consecuencias del embarazo en adolescente Conocimiento sobre los riesgos del embarazo en adolescente. Conocimiento sobre los controles pre natales, signos y síntomas de peligro.	Definición de embarazo Niveles de conocimientos Prevención de un embarazo Conocimiento preventivo Primera relación sexual. Consecuencias físicas (madre) Consecuencias psicológicas y sociales. Consecuencia económica. Preclamsia y eclampsia Bajo peso del recién nacido Fístula obstétrica Definición sobre controles prenatales Signos y síntomas de peligro	Ordinal	Alto 15-18 Medio 9-14 Bajo 0-8

CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Enfoque: Cuantitativo, ya que se realizará procedimientos estadísticos para procesar los datos mediante la estadística descriptiva.

Nivel: descriptivo, ya que detallan los conocimientos de los estudiantes de enfermerías, presentando la información tal como se obtiene en un tiempo espacio determinado.

Diseño: No experimental, ya que la investigación se desarrollará en su contexto natural.

Este diseño se esquematizó de la siguiente manera:

O⟶M

O: Observación.

M: Nivel de conocimientos sobre embarazo en adolescente.

3.2. POBLACIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA.

3.2.1. Población

La población estará conformada por 40 estudiantes del 2do ciclo de la facultad ciencias de la salud escuela profesional de enfermería de la Universidad Nacional de Ucayali.

3.2.2. Muestra

Se trabajará con el 100% de la población conformada por 40 estudiantes del 2do ciclo de la escuela profesional de enfermería de la Universidad Nacional de Ucayali.

Criterios de inclusión

- Estudiantes matriculados en el año académico 2023.
- Estudiantes que deseen participar en la investigación.

Criterios de exclusión

- Estudiantes que no acepten participar de la investigación.

3.3. Instrumento de recolección de datos.

3.3.1. Técnica

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta.

3.3.2. instrumento.

El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario. Elaborado por Castillo, N., El cual no fue modificado está dividido en cuatro dimensiones: Conocimiento sobre prevención del embarazo en adolescente, conocimiento sobre consecuencias del embarazo en adolescentes, conocimientos sobre los riesgos del embarazo en adolescentes, conocimientos sobre los controles prenatales, signos y síntomas de peligros. Dividido en dos partes: la primera datos generales de las estudiantes: Edad, procedencia, tipo de familia, y la segunda parte lo conforman las preguntas que permitirán identificar los conocimientos sobre el embarazo adolescente; la cual tiene 18 preguntas. Se otorgará 1 punto por cada respuesta correcta, de tal manera que las estudiantes adolescentes puedan obtener un puntaje de 0 a 18, se espera que el resultado final se acerque de 15 a 18 puntos, lo que indicara que tiene un alto conocimiento, 9 a 14 puntos será valorado como conocimiento medio

y finalmente un conocimiento bajo será de 0 a 8, puntos a través de estos puntajes se conoció en qué nivel de conocimiento se encuentran los estudiantes de 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali. Este cuestionario fue elaborado por Castillo, N en el año 2018. (11)

Validez: El instrumento que se utilizó para la medición Conocimiento sobre el embarazo en adolescentes en estudiantes de enfermería fue realizado por Castillo, N en el año 2018.

Confiabilidad: el instrumento paso por el coeficiente de Alfa de Cronbach que indica una confiabilidad de 0.744, que califica al instrumento con una buena consistencia interna, encontrándose apta para su ejecución.

3.4. Procedimiento de recopilación de datos

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se utilizó como técnica la encuesta, por lo que se gestionó el permiso respectivo a la Facultad Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Enfermería, luego se procedió a coordinar con la directora de escuela luego se programó las fechas correspondientes para la aplicación de los cuestionarios, se brindó la información correspondiente y le pedimos que firmen el consentimiento informado, indicándoles sobre el anonimato y confidencialidad del estudio de investigación.

Tratamiento de los datos

Los datos que se registró fueron procesados en el programa de Microsoft Excel, los cuales se trasladaron al programa IBM SPSS Statistics, versión 25, lo que permitió conocer la realidad de la variable y

sus dimensiones. Luego dichos resultados se presentarán en tablas de frecuencia expresadas en cifras porcentuales.

CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla. 2 Nivel de conocimiento sobre el embarazo adolescente en Estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023.

Nivel de conocimiento	F	%
Bajo	0	0.0
Medio	38	95.0
Alto	2	5.0
Total	40	100

Fuente: Elaborado por Del Castillo N

La tabla 2 Se encontró que el 95 % de los estudiantes de enfermería tenían un conocimiento medio sobre el embarazo adolescente, el 5 % tenía un conocimiento alto y el 0 % tenía un conocimiento bajo.

Revisando las investigaciones de Nunura, R. (12) Se encontró que la mayoría de los adolescentes tenían un nivel de conocimiento bueno del 58.0%, un nivel de conocimiento bajo del 37.5% y un nivel de conocimiento regular del 4.5%.

Por otra parte, Vásquez, A. (10) indican que un 73,3% de los estudiantes se encuentran en un nivel bueno, mientras que un 23,3% se encuentran en un nivel regular, finalmente un 3,3% se encuentra en un nivel deficiente.

Los resultados evidencian que los estudiantes de enfermería del 2do ciclo tienen un nivel de conocimiento medio sobre el embarazo adolescente, lo cual indica que están recibiendo poco conocimiento sobre el tema que se está tratando, lo cual indica que no han tenido la suficiente información y a la vez formación en tema de salud sexual reproductiva.

Tabla. 3 Nivel de conocimiento sobre prevención del embarazo adolescente de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023.

Nivel de conocimiento	F	%
Bajo	0	0.0
Medio	33	82.5
Alto	7	17.5
Total	40	100

Fuente: Elaborado por Del Castillo N

La tabla 3 Se encontró que el 82,5 % de los estudiantes de enfermería tenían un conocimiento medio de prevención del embarazo, el 17,5% tenían un conocimiento alto y el 0 % tenían un conocimiento bajo.

Revisando la investigación de Alcántara, M (14) se encontró que el nivel de conocimiento sobre prevención del embarazo es medio con un 63% el 24% un nivel de conocimiento alto y el 13% un nivel de conocimiento bajo.

Por otra parte, Del Castillo, N (11) Su estudio encontró que el 74% de las adolescentes sabían sobre la prevención del embarazo y el 26% no sabían. El 85.7% de los adolescentes afirman que la abstinencia sexual o las relaciones coitales con protección evitan el embarazo.

Los hallazgos del estudio indican que los estudiantes de enfermería del segundo ciclo tienen un nivel medio de conocimiento sobre la prevención del embarazo adolescente. Esto significa que están frente a una población vulnerable y no podrán asumir con responsabilidad su salud sexual y reproductiva, tomando decisiones inadecuadas por falta de conocimiento.

Tabla. 4 Nivel de conocimiento sobre el riesgo del embarazo adolescente en los Estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023.

Nivel de conocimiento	F	%
Bajo	0	0.0
Medio	9	22.5
Alto	31	77.5
Total	40	100

Fuente: Elaborado por Del Castillo N

La tabla 4 Se encontró que el 77,5% de los estudiantes de enfermería tenían un conocimiento medio sobre el riesgo de embarazo, el 22,5% tenían un conocimiento alto y el 0,0% tenían un conocimiento bajo. Los hallazgos muestran que la mayoría de los estudiantes de enfermería tienen un nivel de conocimiento medio, lo que indica que están siendo informados adecuadamente sobre el riesgo de embarazo adolescente.

Revisando la investigación Del Castillo, N (11) sobre el nivel de conocimiento sobre los riesgos del embarazo en adolescente muestra que el, 85,7% de adolescentes conoce cuando debe iniciarse en las relaciones sexuales y el 89,8% conocen cuando existe riesgo de quedar embarazada.

Así mismo Vásquez, A. (10) En su investigación se encuentra que un 63,3% en un nivel bueno, mientras que un 36,7% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular.

Podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes poseen la información necesaria para enfrentar situaciones de riesgo como el embarazo adolescente, sin embargo, el resto de estudiantes no alcanzan ese nivel, por lo que son vulnerables ante factores de riesgo.

Tabla. 5 Nivel de conocimiento sobre las consecuencias del embarazo adolescente en los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023.

Nivel de conocimiento	F	%
Bajo	0	0.0
Medio	13	32.5
Alto	27	67.5
Total	40	100

Fuente: Elaborado por Del Castillo N

La tabla 5 al analizar el nivel de conocimiento sobre las consecuencias del embarazo en adolescentes, se encontró que el 67.5 % de ellos tienen un nivel de conocimiento alto, un 32.5% un nivel medio y el 0% presenta un nivel de conocimiento bajo.

Revisando la investigación de Carlos, M (15) Se encontró que el 59% de las adolescentes tienen un conocimiento medio de las consecuencias del embarazo, mientras que el 23.8% tiene un alto conocimiento y el 17.2% tiene un bajo conocimiento.

Así mismo en la investigación Del Castillo, M (11) Según la investigación, el 59,2% de las mujeres son conscientes de las consecuencias de un embarazo, el 89,8% son conscientes de que el embarazo puede provocar complicaciones en el niño y el 95,9% son conscientes que lo primero que deben de hacer al enterarse de que están embarazadas.

Los resultados de la investigación nos muestran que el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de enfermería es alto respecto a las consecuencias que trae un embarazo adolescente conocen, pero muchas veces no tienen el cuidado necesario, de ahí la importancia de seguir brindando la información oportuna.

Tabla. 6 Nivel de Conocimiento sobre los controles pre natales, signos y síntomas de peligro en adolescentes de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023.

Nivel de conocimiento	F	%
Bajo	27	67.5
Medio	13	32.5
Alto	0	0
Total	40	100

Fuente: Elaborado por Del Castillo N

La tabla 6 al analizar el nivel de Conocimiento sobre los controles pre natales, signos y síntomas de peligro en adolescentes de los estudiantes de Enfermería, se encontró que el 67.5 % de ellos tienen un nivel de conocimiento bajo, un 32.5% un nivel medio y el 0% presenta un nivel de conocimiento alto.

Revisando la investigación de Del Castillo, M (11) Se encontró que el nivel de conocimiento sobre los controles pre natales, signos y síntomas de peligro en adolescentes, muestra que el, 47,7% de los adolescentes conocen sobre controles prenatales signos y síntomas de peligros en el embarazo adolescente.

El estudio encontró que los estudiantes de enfermería desconocen los controles prenatales, signos y síntomas de peligro en el embarazo adolescente, lo que aumenta el riesgo de morbimortalidad en adolescentes. Debido a esto, es crucial continuar fomentando conferencias informativas sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

- El nivel de conocimientos de los estudiantes de enfermería en relación al embarazo adolescente, se encuentra en el nivel medio.
- Existe un nivel de conocimiento medio en los estudiantes de enfermería referente a prevención del embrazo adolescente.
- Los estudiantes de enfermería tienen un nivel de conocimiento alto con referencia al riesgo del embarazo adolescente.
- Los estudiantes de enfermería tienen un nivel de conocimiento alto con respecto a consecuencias del embarazo adolescente.
- Existe un nivel de conocimiento bajo en los estudiantes de enfermería en referencia a controles pre natales, signos y síntomas de peligro en adolescente.

5.2. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda a los estudiantes de la Facultad Ciencias de la Salud seguir realizando investigaciones sobre el tema mencionado, con el fin de obtener más información sobre el nivel de conocimiento del estudiante sobre el embarazo adolescente.
- Promover acciones conjuntas con el personal de salud y de educación en beneficio de los estudiantes universitarios, con el objetivo de intervenir y brindar información de calidad, confiable y oportuna sobre el autocuidado y protección de los adolescentes.

- Se sugiere al jefe de los establecimientos de salud promover la promoción sobre el uso y la toma adecuada de métodos anticonceptivos para evitar el embarazo adolescente.
- A los docentes de la Universidad Nacional de Ucayali realizar sesiones educativas respecto a control prenatal y así promover y concientizar a los adolescentes sobre la importancia de realizar un debido control prenatal.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS

1. Organizacion Mundial de la Salud. Estrategia Mundial para la salud de la Mujer, el Niño y Adolescente; 2019.

2. Organizacion Mundial de la Salud. Salud de la madre, recien nacido, del niño y del adolescente ; 2020.

3. López Rodríguez Y. Embarazo en la adolescencia y su repercusión biopsicosocial sobre el organismo de la madre y de su futuro hijo; 2020.

4. Gaeta V. Desarrollo psicosocial del adolescente; 2015.

5. Ministerio de Salud. https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/303880-en-el-peru- 12-de-cada-100-adolescentes-estan-embarazadas-o-ya-son-madres. [Online].; 2020 [cited 2023 Noviembre 6. Available from: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias.

6. Organizacion Mundial de la Salud. https://iris.paho.org/handle/10665.2/54210. [Online].; 2015 [cited 2023 Noviembre 6. Available from: https://iris.paho.org/handle/10665.2/54210.

7. Sanchez Arevalo S. Embarazo no deseado y sus factores asociados en estudiantes universitarias del ecuador; 2020.

8. Caceres Palomino M, Sandoval Albornoz A. Factores asociados al nivel de comocimiento sobre sexualidad en jovenes de 12 a 20 años pertenecientes al liceo carlos condell de la ciudad de los angeles año 2019 Chile; 2020.

9. Correa Butron M, Castillo Rada S, Chandia Collao M, Soto Cartagena E. Percepcion y nivel de conocimiento sobre embarazo adolescente en estudiantes de enseanza media de arica, chile.; 2018.

10. Vasquez Alvarez L. Nivel de conocimiento y actitudes sobre embarazo precoz en estudiantes del primer ciclo de una universidad del norte del pais 2019. ; 2020.

11. Del Castillo Gutierres NE. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL 5TODE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CARLOSMARIÁTEGUI, HUANCAYO 2017; 2018.

12. Nunura Requena C. Conocimientos sobre embarazo precoz en los alumnos de lainstitucion eductiva Jose Eusebio Merino y Vinces Sullana. 2018.; 2019.

13. Hurtado Totocayo O. Conocimiento y actitudes hacia el embarazo prexoz en estudiantesde una institucion educativa estatal. 2014.; 2015.

14. Alcantara Gastelu M. Nivel de conocimientos sobre el embarazo adolescente en estudiantes de Enfermería de 1° y 2° añode una universidad pública, 2020. 2022.

15. Carlos Carlos Dp. Conocimiento del embarazo adolescente en estudiantes del ultimo grado de estudiosde la institucion educativa de mujeres de Santa Lucia Ferreñafe 2018 Pimental ; 2018.

16. Rodriguez Reategui C. Conocimiento actitudes y practicas sobre embarazo adolescente yaplicacion de un modulo educativo en la I.E. comercio de pucallpa del año 2016. ; 2017.

17. Orbe M, Mancisidor G. Nivel de conocimiento de los adolescentes sobre embarazo no deseado que acuden al centro de salud Mariscal Sucre de Yarinacocha- pucallpa 2012.; 2013.

18. Alavi , Leidner. Gestión del conocimiento organizacional en el taylorismo y en la teoría delas relaciones humanas. espacios R, editor.; 2015.

19. Aristoteles. https://concepto.de/conocimiento-filosofico/. [Online].; 2021 [cited 2023 Noviembre 9. Available from: https://concepto.de/conocimiento-filosofico/.

20. Gonzales Sanchez J. Los niveles de conocimiento.; 2014.

21. Luparello R. Embarazo adolescente no planificado y determinantes de la salud presentes en adolescentes embarazadas registrados en el Hospital Municipal Dr. Pascual A. Tirro de la comunidad de Hernando, durante el año 2010; 2011.

22. Organizacion Mundial de la Salud. Prevencion del embarazo adolescente. ; 2023.

23. Welti Chanes C. Inicio de la vida sexual y reproductiva. ; 2005.

24. Organizacion Mundial de la Salud. Consecuencia del embarazo adolescente. ; 2022.

25. Guridi Gonzáles M, Franco Pedraza V. Perfil psicosocial de adolescentes embarazadas en el area de salud calabazar. 2019 Noviembre.

26. Rivera Jesus J, Yaranga Quispe D. Factores socioculturales asociados al embarazo en adolescentes en el Centro de Salud del Chilca 2018. 2019.

27. Organizacion Mundial de la Salud. Riesgo del embarazo en adolescente. ; 2023.

ANEXOS

Anexo 1

Matriz de consistencia

Titulo: **NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL EMBARAZO ADOLESCENTE EN ESTUDIANTES DE ENFERMERIA DE 2DO CICLO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI. 2023**

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPOTESIS	VARIABLE	DIMENSIONES	DISEÑO METODOLOGICO	POBLACION Y MUESTRA
Problema general. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el embarazo adolescente en estudiantes de Enfermería de 2do ciclo de la universidad nacional de Ucayali -2023? **Problema específico.** ¿Cuáles son las características sociodemográficas (edad, año escolar, procedencia, religión, con quien vive) de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023? ¿Cuál es el nivel de conocimiento en la dimensión prevención del embarazo en adolescentes de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023? ¿Cuál es el nivel de conocimiento en la dimensión riesgo del embarazo de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023? ¿Cuál es el nivel de conocimiento en la dimensión las consecuencias del embarazo en adolescentes de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023? Cual el nivel de Conocimiento en la dimensión controles pre natales, signos y síntomas de peligro en adolescentes de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023.	**Objetivo general** Determinar el nivel de conocimiento sobre el embarazo adolescente en estudiantes de enfermería del 2do ciclo de la universidad nacional de Ucayali, 2023 **Objetivos específicos** **Identificar las características sociodemográficas (edad, año escolar, procedencia, religión, con quien vive) de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023.** Identificar las características sociodemográficas (edad, año escolar, procedencia, religión, con quien vive) de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023. Determinar el nivel de conocimiento sobre prevención del embarazo en adolescentes de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023. Determinar el nivel de conocimiento sobre el riesgo del embarazo de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023. Determinar el nivel de conocimiento sobre las consecuencias del embarazo en adolescentes de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023. Determinar el nivel de Conocimiento sobre los controles pre natales, signos y síntomas de peligro en adolescentes de los estudiantes de Enfermería del 2do ciclo de la Universidad Nacional de Ucayali, 2023.	La investigación por ser un estudio descriptivo no corresponde plantear hipótesis	Conocimientos sobre el embarazo adolescente en estudiantes universitarios	Conocimiento sobre prevención del embarazo en adolescente. Conocimiento sobre consecuencias del embarazo en adolescente. Conocimiento sobre los riesgos del embarazo en adolescente. Conocimiento sobre los controles pre natales, signos y síntomas de peligro.	**Método** Inductivo **Nivel** descriptivo **Diseño** No experimental	La población estará conformada por 40 estudiantes del 2do ciclo de la escuela profesional de enfermería de la universidad nacional de Ucayali. **Muestra** Se trabajará con el 100% de la población conformada por 40 estudiantes de enfermería de la universidad nacional de Ucayali.

ANEXO 2

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

CUESTIONARIO

Estimada señorita, solicito su colaboración para responder el presente cuestionario, que es parte de una investigación denominada “Nivel Conocimientos sobre el embarazo adolescente en estudiantes de enfermería del 2do ciclo de la universidad nacional de Ucayali, 2023

Los datos proporcionados serán utilizados exclusivamente para fines de la investigación y se garantiza su total confidencialidad y anonimato.

Agradezco anticipadamente su colaboración.

INSTRUCCIONES

Una serie de preguntas sobre el embarazo adolescente se presentarán a continuación. Si tiene dudas, pregunte al investigador. Le recomiendo leer detenidamente y marcar las respuestas con una (x).

DATOS GENERALES

- Edad:
- Procedencia:
- Religión:

- ¿Con quién vive actualmente?: ( )

Padre/madre/hermanos

Padre/madre

Solo con padre ( )

Solo con madre ( )

Solo hermanos( )

Solo con abuelos ( )

otros familiares( )

DATOS ESPECIFICOS

1. **¿Qué es el embarazo?**

a) Es la ausencia de la menstruación

b) Cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide

c) Es tener relaciones sexuales sin protección

d) Desconoce.

2. **¿Qué es embarazo adolescente?**

a) Es aquel embarazo que se da entre los 7 a 9 años

b) Es aquel embarazo que se da entre los 10 a 19 años

c) Es aquel embarazo que se da entre los entre 20 a 25 años

d) Deconoce.

3. ¿Por qué cree que las adolescentes se embarazan a temprana edad?

a) Por tener escasa información sexual y/o por relaciones sexuales coitales-sin protección

b) Por tener escasa información sexual y/o por relaciones sexuales coitales-con protección

c) Por tener adecuada información sexual y/o porque ya están preparadas para ser madres

d) Desconoce.

4. ¿Cómo se previene un embarazo adolescente?

a) A través de la abstinencia sexual o relaciones sexuales coitales con protección

b) A través de la abstinencia sexual o relaciones sexuales coitales con una sola pareja

c) A través de la abstinencia sexual o relaciones sexuales coitales múltiples parejas

d) Desconoce.

5. ¿Cuándo existe más riesgo de quedar embarazada?

a) Una semana antes de la fecha de inicio de la menstruación.

b) Una semana después de la fecha de inicio de la menstruación.

c) Durante la menstruación.

d) Desconoce.

6. **¿Cuándo deben iniciarse las relaciones sexuales?**

a) Cuando se tiene deseo sexual, cuando hay presión de los amigos

b) Cuando empiece a asumir mis acciones con responsabilidad

c) Cuando hay presión de los amigos, cuando se tiene 20 años

d) Desconoce.

7. **¿Cuántas relaciones sexuales-coitales- sin protección son necesarias para quedar embarazada?**

a. Una Vez

b. De vez en cuando

c. Con frecuencia

d. Otros:…

8. **¿Quiénes cree usted que deben orientar a los adolescentes sobre el embarazo?**

a. Los padres, maestros y/o personal de salud

b. Los amigos, tíos o maestros

c. Los abuelos, maestros o los amigos

d. Otros:…

9. **¿Considera usted que la comunicación con los padres es fundamental para evitar un embarazo a temprana edad?**

a. Si

b. No

c. A veces

d. Otros: …

10. **¿Quién está realmente preparada para asumir el rol de la maternidad?**

a. La adolescente

b. La mujer adulta

c. Lo abuela

d. Otros: …

11. ¿Cuáles son las consecuencias que generalmente produce un embarazo adolescente?

a. Deserción escolar, complicaciones para la madre y el niño

b. Aborto, complicaciones para la madre, lograr con éxito sus estudios.

c.Complicaciones para el niño, lograr con éxitos sus estudios

d. Otros

12. ¿Qué complicaciones trae el embarazo adolescente en la madre?

a. Aumento de peso y manchas en la piel

b. Partos por cesárea, anemia, y hemorragia uterina

c. Dolores de cabeza y malestar estomacal

d. Otros: …

13. ¿Qué complicaciones puede traer el embarazo adolescente en el niño?

a. Nacer antes de tiempo, sufrimiento fetal e inmadurez de los órganos vitales

b. Nauseas, vómitos y fatiga

c. Presión alta y muerte

d. Otros: …

14. ¿Cómo se puede prevenir un nuevo embarazo?

a. Teniendo relaciones sexuales de vez en cuando

b. No se puede prevenir

c. Con los métodos anticonceptivos

d. Otros:…

15. **¿Qué es lo primero que debe hacer una adolescente al enterarse que está embarazada?**

    a. Comunicar a sus padres o tutores.

    b. Asumir el embarazo y/o quedarse callada.

    c. Abortar y/o salir de casa

    d. Otros…

16. **¿Cuál cree Ud. ¿Que son las principales causas de un embarazo en la adolescencia?**

    a. La falta de acceso a educación sexual, problemas económicos y/o disfunción familiar y la baja autoestima.

    b. Antecedentes de embarazo adolescente en el entorno familiar, el alcohol y las drogas.

    c) Todas las anteriores.

17. **¿Cuál cree Ud. que es la mejor opción para disminuir los embarazos en la adolescencia?**

    a. Mayor acceso de los adolescentes a la educación sexual integral y/o abstinencia de los adolescentes al inicio de las relaciones sexuales.

    b. Mayor participación de los padres y de los medios de comunicación en la educación sexual hacia los adolescentes.

    c. Todas las anteriores.

    d. Otros…

18. **¿Crees que una adolescente embarazada pueda llegar a culminar sus estudios y realizarse profesionalmente?**

    a. Sí.

    b. Si, con ayuda de los padres.

c. No

d. Otros…

19. ¿Estuviste embarazada alguna vez?

Si ( ) No ( )

20. ¿Qué son para usted los métodos anticonceptivos?

a. Son medidas que permiten evitar el embarazo no deseado

b. Son métodos que permiten que la mujer no sufra de cáncer

c. Son medios que permiten evitar contagiarse del SIDA

d. Otros: …

ANEXO 3

CONSENTIMIENTO INFORMADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

Yo…….. con documento de identificación N°……. declaro que: He sido informada del objetivo de la investigación para el que se solicita mi colaboración. He comprendido la información y la solicitud de colaboración que se me hace. Se me ha garantizado la confidencialidad de la información que yo pueda aportar, así como de mi identidad. También sé que la persona responsable de la investigación es Chavez Arimuya, Karen Ivonne Nº celular 984525426. Por todo ello, doy mi consentimiento para participar en la investigación: “Nivel de conocimientos sobre el embarazo adolescente en estudiantes de enfermería de 2do ciclo de la universidad nacional de Ucayali,2023”.

Firma*:* ……..……..

Fecha: ……..……

ANEXO 4

ANALISIS DE CONFIBILIDAD
ALFA DE CRONBACH VARIABLE CONOCIMIENTO

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	40	100,0
	Excluido	0	,0
	Total	40	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,744	18

El instrumento tenía una buena consistencia interna y se encontró apto para su ejecución, según un coeficiente Alfa de Crombach de 0.744.