UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS DE 6 MESES A 1 AÑO QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE, PUCALLPA 2017.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE

LICENCIADA EN ENFERMERÍA

AUTORAS:

Bach. Enf. Jessica Karina Panduro Del Águila.

Bach. Enf.Maria Úrsula Suarez Vellogas.

ASESORA:

Dra. Isabel Esteban Robladillo.

PUCALLPA – PERÚ

2017

La presente tesis titulada: FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS DE 6 MESES A 1 AÑO QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE, PUCALLPA 2017, fue aprobada por los miembros del Jurado Calificador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Ucayali, conformado por:

Mg. Rolinda Falcón Riva Agüero
Presidente

Dra. Judith Milagros Mayma Alvarado
Miembro

Mg.Yolanda Palazuelos Pezo
Miembro

DEDICATORIA

Dedicamos nuestro trabajo a Dios y a nuestros Padres por todo el apoyo brindado en nuestra carrera profesional.

Las autoras.

AGRADECIMIENTO

- A la gerencia del Centro de Salud 9 de Octubre, por permitir el acceso a sus instalaciones con la finalidad de recolectar datos para la realización de la presente investigación.

- A los docentes, por los conocimientos brindados durante la realización de la presente Investigación.

- Así mismo a las instituciones que colaboraron con nosotros para la realización del trabajo de investigación.

ÍNDICE

DEDICATORIA iii

AGRADECIMIENTO iv

ÍNDICE v

ÍNDICE DE TABLAS vii

RESUMEN viii

ABSTRACT ix

INTRODUCCIÓN x

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 12

1.1. Planteamiento del problema. 12

1.2. Formulación del problema: 15

1.3. Justificación: 15

1.4. Objetivos de la investigación: 17

1.4.1. Objetivo general: 17

1.4.2. Objetivos específicos: 17

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO. 18

2.1. Antecedentes del problema: 18

2.1.1. Internacional 18

2.1.2. Nacional 22

2.1.3. Local. 27

2.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 30

2.3. Definición de términos básicos. 44

2.4. HIPÓTESIS, VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 46

2.4.1. Hipótesis 46
2.4.2. Variables 46
2.4.3. Operacionalización de variables 47
CAPITULO III
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 48
3.1. Método de la investigación 48
3.2. Población y muestra. 49
3.2.1. Población. 49
3.2.2. Muestra 49
3.3. Técnica e instrumento de recolección de datos. 50
3.3.1. Técnica. 50
3.3.2. Instrumento. 50
3.4. Procedimiento de recolección de datos. 50
3.5. Tratamiento de Datos. 51
3.6 Protección de los Derechos Humanos. 51
CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 52
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 63
5.1. CONCLUSIONES: 63
5.2. RECOMENDACIONES: 64
BIBLIOGRAFÍA 66
ANEXOS 73

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1 Factores de riesgo económico de las enfermedades diarreicas agudas, en niños de 6 meses a 1 año que acuden al Centro de Salud 9 de Octubre, Pucallpa 2017. 52

Tabla 2 Factores de riesgo sociales de las EDAS en niños de 6 meses a 1 año que acuden al Centro de Salud 9 de Octubre, Pucallpa 2017. 55

Tabla 3 Factores de riesgo cultural de las EDAS en niños de 6 meses a 1 año que acuden al Centro de Salud 9 de Octubre, Pucallpa 2017. 57

Tabla 4 Influencia de los Factores de riesgo económico, social y cultural en las EDAS en niños de 6 meses a 1 año que acuden al Centro de Salud 9 de Octubre, Pucallpa 2017. 59

RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar cómo influyen los factores de riesgo económico, social y cultural en las EDAS en niños de 6 meses a 1 año, metodológicamente el estudio es no experimental, correlacional, prospectivo y de corte transversal. La muestra está conformada por 80 niños que presentaron signos y síntomas de EDAS. La técnica de recolección fue la encuesta, el cuestionario se aplicó a las madres, con la finalidad de recolectar la información necesaria sobre los factores económicos, sociales, culturales y tipos de EDAS en sus hijos. Los datos se registraron y tabularon en el programa SSPS 23, el análisis y contrastación mediante la prueba de chi cuadrado con una significancia de: p =0.05. Los resultados muestran que en el factor económico el indicador con mayor influencia fue el ingreso económico menor a 1000 soles 90%; en el factor social el indicador mayor son las madres sin estudios superiores 85%, seguido de la higiene inadecuada 55% y en el factor cultural son los valores no son practicados en 77.5%, y el desconocimiento sobre higiene y hábitos alimentarios inadecuado 55%, respecto a Influencia de los factores de riesgo en las EDAS se encontró que el factor social con 63% (p=0.002), seguido del factor cultural con 55% (p=0.019) y el factor económico influye en 35% (p=0.002) , respecto al tipo de diarrea se encontró: aguda 78%, persistente 15% y crónica 8%. Se concluye que los factores sociales y culturales influyen predominantemente en los casos de EDAS.

Palabras clave: Enfermedad diarreica aguda, factores económicos, sociales y culturales.

ABSTRACT

The objective of the study was to determine how economic, social and cultural risk factors influence EDAS in children from 6 months to 1 year, methodologically the study is non-experimental, correlational, prospective and cross-sectional. The sample is made up of 80 children who presented signs and symptoms of EDAS. The collection technique was the survey, the questionnaire was applied to the mothers, with the purpose of collecting the necessary information about the economic, social, cultural factors and types of EDAS in their children. Data were recorded and tabulated in the SSPS 23 program, analysis and testing using the chi-square test with a significance of: p = 0.05. The results show that in the economic factor the indicator with the greatest influence was the economic income less than 1000 soles 90%; in the social factor the highest indicator is mothers with no higher education 85%, followed by inadequate hygiene 55% and in cultural factor values are not practiced in 77.5%, and lack of knowledge about hygiene and eating habits is inadequate 55% (p = 0.002), followed by the cultural factor with 55% (p = 0.019) and the economic factor influences 35% (p = 0.002).), regarding the type of diarrhea was found: acute 78%, persistent 15% and chronic 8%. It is concluded that social and cultural factors predominantly influence EDAS cases.

Key words: Acute diarrheal disease, economic, social and cultural factors.